

Niederschrift zur 27. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Werkausschusses

Sitzungstermin: Mittwoch, 19.10.2022

Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr

Sitzungsende: 19:45 Uhr

Ort, Raum: im großen Sitzungssaal (Zi. 119) des Rathauses der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, Bad
Ems

veröffentlicht: Mitteilungsblatt „aktuell“ Nr. 41 vom 13.10.2022

Anwesend sind:

Unter dem Vorsitz von
Herr Uwe Bruchhäuser

Von den Ausschussmitgliedern

Herr Rainer Ansel	
Herr Volker Baum	
Herr Hans Peter Bertram	
Herr Sebastian Bode	
Herr Dr. Jürgen Gauer	
Herr Markus Heinz	
Herr Michael Held	bis 18.50 Uhr; bis TOP 4
Herr Lothar Hofmann	Vertretung für Herrn Jörg Reifferscheid
Herr Lothar Krämer	
Herr Berthold Krebs	
Herr Franz Lehmler	
Frau Magdalene Meyer	Vertretung für Herrn Peter Meuer
Herr Ulrich Münch	ab 17.10 Uhr; ab TOP 2
Herr Daniel Plischka	
Herr Wolfgang Wiegand	
Herr Heiko Wittler	

Von den Beigeordneten

Frau Gisela Bertram	
Herr Lutz Zaun	
Herr Birk Utermark	bis 18.50 Uhr; bis TOP 4

Von der Verwaltung

Frau Janine Kornapp	GB 5; stv. kaufm. Werkleiterin
Herr Jürgen Nickel	GB 5; kaufm. Werkleiter
Herr Lukas Schneider	GB 5; stv. techn. Werkleiter
Frau Manuela Wichmann	GB 5; Schriftführerin

Als Gäste

Heiko Bokelmann, Dipl.-Kaufmann
Thomas Brocker

Herr Dipl.-Ing. (FH) Thomas Weigand

Dornbach GmbH; zu TOP 3 und 4
Mittelrheinische Treuhand GmbH, zu TOP 4
und 5
Björnsen Beratende Ingenieure GmbH; zu
TOP 2

Björnsen Beratende Ingenieure GmbH
ppa. Dipl.-Ing. (FH) Thomas Weigand

Es fehlen:**Von den Ausschussmitgliedern**

Herr Uwe Haxel
Herr Mark Horbach
Frau Doris Lotz
Herr Peter Meuer
Herr Dieter Pfaff
Herr Jörg Reifferscheid

Vertretung für Frau Doris Lotz

Von den Beigeordneten

Herr Josef Winkler

Tagesordnung:

1. Bekanntgabe der in der letzten nicht öffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse
2. Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage Fachbach, Vorstellung der Machbarkeitsstudie durch das Ingenieurbüro Björnsen, Koblenz
3. Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau - Betriebszweig Wasserversorgung Bad Ems - zum 31.12.2021
Vorlage: 30 DS 1/ 0553
4. Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau - Betriebszweig Abwasserentsorgung Bad Ems - zum 31.12.2021
Vorlage: 30 DS 1/ 0554
5. Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau - Betriebszweig Wasserversorgung Nassau - zum 31.12.2021
Vorlage: 30 DS 1/ 0555
6. Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau - Betriebszweig Abwasserentsorgung Nassau - zum 31.12.2021
Vorlage: 30 DS 1/ 0556
7. Auftragsvergaben –vorsorglich-
8. Mitteilungen
- 8.1. Auftragsvergaben der Werkleitung
- 8.2. Sonstige

9. Anfragen

Protokoll:

Der Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Einladung und die Beschlussfähigkeit fest. Gegen die Tagesordnung werden keine Einwände erhoben.

Der Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Einladung und die Beschlussfähigkeit fest. Gegen die Tagesordnung werden keine Einwände erhoben.

TOP 1 Bekanntgabe der in der letzten nicht öffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse

Bürgermeister Bruchhäuser teilt mit, dass im nicht öffentlichen Teil der Sitzung am 14.09.2022 keine Beschlüsse gefasst wurden.

TOP 2 Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage Fachbach, Vorstellung der Machbarkeitsstudie durch das Ingenieurbüro BjörnSEN, Koblenz

Bürgermeister Bruchhäuser führt kurz in die Thematik ein und berichtet in diesem Zusammenhang von der nun erfolgten unbefristeten Festsetzung eines Wasserschutzbereiches für den Fachbacher Stollen durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord. Damit wurde das seit 2010 laufende Verfahren zum Schutz der Wassergewinnungsanlage vor Gefährdungen zum Abschluss gebracht.

Da aufgrund des technischen Zustandes eine Sanierung der 1987 in Betrieb genommenen Wasseraufbereitungsanlage (WAB) Fachbach notwendig wird, begrüßt der Vorsitzende Herrn Weigand vom Ingenieurbüro BjörnSEN und übergibt ihm das Wort.

Herr Weigand stellt dem Werkausschuss die Machbarkeitsstudie zur Sanierung und Optimierung der WAB Fachbach vor. Die Präsentation wird den Werkausschussmitgliedern im Nachgang zur Sitzung zur Verfügung gestellt.

Nach Vorstellung der technischen Möglichkeiten kommt seitens der Ausschussmitglieder die Frage auf, ob es Alternativen zur Wassergewinnung gibt, die eine weniger aufwändige Aufbereitung notwendig machen.

Herr Bruchhäuser und Herr Weigand erläutern, dass der Fachbacher Stollen mit einer jährlich zugelassenen Entnahmemenge von 700.000 Kubikmetern die wichtigste Gewinnungsanlage der VG Bad Ems- Nassau darstellt und sowohl Menge als auch Qualität des Wassers nicht durch andere ortsnahe Gewinnungsanlagen erreicht werden können.

Es wird von den Ausschussmitgliedern angeregt im Rahmen der Arbeiten an der Dachkonstruktion die Installation einer Photovoltaikanlage in Betracht zu ziehen.

Herr Weigand fährt sodann mit der Präsentation fort und stellt die Kostenvergleiche vor. Abschließend fasst er zusammen, dass sich sowohl die LPRO- wie auch die CARIX-Variante grundsätzlich als Enthärtungsverfahren für den Einsatz in der WAB Fachbach eignen. CARIX bietet insgesamt betrachtet jedoch Vorteile gegenüber LPRO und fällt auch im Kostenvergleich günstiger aus.

Nachfolgend beantwortet Herr Weigand Fragen der Werkausschussmitglieder hinsichtlich der benötigten Kohlensäure dahingehend, dass Kohlensäure in der WAB in großen Mengen bevorratet wird, keine Versorgungsengpässe und auch keine erheblichen Preissteigerungen zu erwarten sind. Im CARIX-Verfahren kann Kohlensäure teilweise zurückgewonnen werden, dies ist in die Ermittlung der Kosten eingeflossen.

Nach Einschätzung von Herr Weigand kann bei einer zeitnahen Entscheidung mit einer Fertigstellung in 2026 gerechnet werden.

Bürgermeister Bruchhäuser dankt Herr Weigand für die Darstellung. Er erteilt der Werkleitung den Auftrag, die Fördermöglichkeiten umgehend konkret zu prüfen und fragt die Ausschussmitglieder, ob aufgrund der Präsentation bereits heute eine Grundsatzentscheidung für eines der vorgestellten Verfahren möglich ist.

Nachdem der Werkausschuss dazu bereit ist, stellt der Vorsitzende den nachfolgenden Beschluss zur Abstimmung:

Angesichts der dargelegten Zahlen und des Kostenvergleiches spricht sich der Werkausschuss für das CARIX-Verfahren aus.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	10
Nein:	0
Enthaltung:	3

**TOP 3 Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau - Betriebszweig Wasserversorgung Bad Ems - zum 31.12.2021
Vorlage: 30 DS 1/ 0553**

Den Ausschussmitgliedern wurde mit der Einladung neben der Vorlage 30 DS 1/ 0553, die Kurzfassung des Berichtes zum Jahresabschluss übersandt. Die Gesamtfassung des Berichtes wurde digital zur Verfügung gestellt. Bürgermeister Bruchhäuser geht kurz auf die Eckdaten ein.

Er begrüßt daraufhin Herr Bokelmann von der Dornbach GmbH und übergibt ihm das Wort zur Vorstellung des Jahresabschlusses 2021 für den Betriebszweig Wasser Bad Ems – auf die zuvor genannten Unterlagen wird verwiesen.

Herr Lehmler hinterfragt die unterschiedliche Eigenkapitalquote der Betriebszweige, die sich wie folgt darstellt bzw. im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat (wirtschaftliches Eigenkapital):

Jahr	Bad Ems		Nassau	
	Wasser	Abwasser	Wasser	Abwasser
2020	20,9%	50,8%	31,2%	27,6%
2021	20,0%	51,4%	33,1%	29,8%

Herr Bokelmann erläutert, dass hierfür u. a. Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen ursächlich sind, die nach der EigAnVO unmittelbar dem Eigenkapital zuzuführen sind. Diese Zuführung erfolgt buchungstechnisch durch eine Erhöhung der Rücklagen. Für andere Zwecke dürfen sie grundsätzlich nicht in Anspruch genommen werden, weil die EigAnVO eine Verminderung der Rücklagen nur in Ausnahmefällen zulässt.

Nachdem keine weiteren Fragen bestehen, stimmt der Werkausschuss einstimmig dem folgenden Beschlussvorschlag zu:

Beschlussvorschlag:

- 1. Der Jahresabschluss der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau - Betriebszweig Wasserversorgung Bad Ems - zum 31.12.2021 wird festgestellt.**
- 2. Der zum 31.12.2021 ausgewiesene Verlust in Höhe von 18.731,82 EUR ist auf neue Rechnung vorzutragen.**

Abstimmungsergebnis:

Ja:	13
Nein:	0
Enthaltung:	0

TOP 4 Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau - Betriebszweig Abwasserentsorgung Bad Ems - zum 31.12.2021
Vorlage: 30 DS 1/ 0554

Den Ausschussmitgliedern wurde mit der Einladung neben der Vorlage 30 DS 1/ 0554 die Kurzfassung des Berichtes zum Jahresabschluss übersandt. Die Gesamtfassung des Berichtes wurde digital zur Verfügung gestellt. Nachdem Herr Bruchhäuser die grundlegenden Daten dargestellt hat, bittet er Herrn Bokelmann mit der Vorstellung des Jahresabschlusses 2021 für den Betriebszweig Abwasser Bad Ems zu beginnen – auf die zuvor genannten Unterlagen wird verwiesen.

Hinsichtlich der alle Betriebszweige betreffenden Nachfrage des Herrn Lehmler bezüglich der unterschiedlichen Eigenkapitalquote wird auf TOP 3 verwiesen.

Der Werkausschuss stimmt ohne weitere Aussprache dem Beschlussvorschlag einstimmig zu:

Beschlussvorschlag:

3. Der Jahresabschluss der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau - Betriebszweig Abwasserentsorgung Bad Ems - zum 31.12.2021 wird festgestellt.
4. Der zum 31.12.2021 ausgewiesene Gewinn in Höhe von 31.819,51 EUR ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	13
Nein:	0
Enthaltung:	0

TOP 5 Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau - Betriebszweig Wasserversorgung Nassau - zum 31.12.2021
Vorlage: 30 DS 1/ 0555

Den Ausschussmitgliedern wurde mit der Einladung neben der Vorlage 30 DS 1/ 0555 die Kurzfassung des Berichtes zum Jahresabschluss übersandt. Die Gesamtfassung des Berichtes wurde digital zur Verfügung gestellt.

Der Vorsitzende geht auf die Eckdaten sein und begrüßt nun Herrn Brocker von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH. Herr Brocker stellt nachfolgend den Jahresabschluss 2021 für den Betriebszweig Wasser Nassau vor – auf die zuvor genannten Unterlagen wird verwiesen.

Hinsichtlich der alle Betriebszweige betreffenden Nachfrage des Herrn Lehmler bezüglich der unterschiedlichen Eigenkapitalquote wird auf TOP 3 verwiesen.

Der Werkausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu:

Beschlussvorschlag:

5. Der Jahresabschluss der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau - Betriebszweig Wasserversorgung Nassau - zum 31.12.2021 wird festgestellt.
6. Der zum 31.12.2021 ausgewiesene Verlust in Höhe von 32.624,50 EUR ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	12
Nein:	0
Enthaltung:	0

TOP 6 Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau - Betriebszweig Abwasserentsorgung Nassau - zum 31.12.2021

Vorlage: 30 DS 1/ 0556

Den Ausschussmitgliedern wurde mit der Einladung neben der Vorlage 30 DS 1/ 0554 die Kurzfassung des Berichtes zum Jahresabschluss übersandt. Die Gesamtfassung des Berichtes wurde digital zur Verfügung gestellt.

Nach einer Information zu den maßgeblichen Daten durch Bürgermeister Bruchhäuser, stellt Herr Bocker den Jahresabschluss 2021 für den Betriebszweig Abwasser Nassau vor – auf die zuvor genannten Unterlagen wird verwiesen.

Hinsichtlich der alle Betriebszweige betreffenden Nachfrage des Herrn Lehmler bezüglich der unterschiedlichen Eigenkapitalquote wird auf TOP 3 verwiesen.

Nachdem auch hier kein weiterer Beratungsbedarf besteht, stellt der Vorsitzende den Beschlussvorschlag zur Abstimmung:

Beschlussvorschlag:

- 7. Der Jahresabschluss der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau - Betriebszweig Abwasserentsorgung Nassau - zum 31.12.2021 wird festgestellt.**
- 8. Der zum 31.12.2021 ausgewiesene Gewinn in Höhe von 410.401,03 EUR ist auf neue Rechnung vorzutragen.**

Abstimmungsergebnis:

Ja:	12
Nein:	0
Enthaltung:	0

TOP 7 Auftragsvergaben –vorsorglich-

Es sind keine Auftragsvergaben zu beraten.

TOP 8 Mitteilungen
TOP 8.1 Auftragsvergaben der Werkleitung

Bürgermeister Bruchhäuser informiert über folgende Auftragsvergaben der Werkleitung:

Der Auftrag für den Austausch einer Kanalleitung im Bienenpfad in Nassau wurde an die Firma Manfred Müller GmbH aus Kördorf vergeben.

TOP 8.2 Sonstige

Es werden keine sonstigen Mitteilungen vorgetragen.

TOP 9 Anfragen

Es werden keine Anfragen gestellt.

Vorsitzender

Schriftführer/in