

- ✓ Kanalzustandsklassifizierung
- ✓ Kanalzustandsbewertung
- ✓ Kanalsanierungskonzepte

Ingenieurbüro S. Kämpfer – Zu den Ölgärten 4 – D-56370 Allendorf

Verbandsgemeindewerke Bad Ems - Nassau
Koppelheck 26
56377 Nassau

Internet: www.ib-sk.com

E-Mail: info@ib-sk.com

Tel.: 06486 – 900283-00

Fax: 06486 – 900283-22

Zu den Ölgärten 4 | D - 56370 Allendorf

Ihr Ansprechpartner: Herr Kämpfer

Unser Zeichen: Kämpfer/cb

E-Mail: s.kaempfer@ib-sk.com

Tel.: 06486 – 900283-18

Allendorf, 11.04.2023

Wertung der Angebote und Vergabevorschlag

Projekt: geschlossene Kanalsanierungsmaßnahme 2023
in den Verbandsgemeinden Loreley, Bad Ems-Nassau und der Stadt Lahnstein
Schlauchliner- und Schachtsanierung

Vergabestelle:
Verbandsgemeindewerke Loreley (Federführung)
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen

Submission:
Mittwoch, den 05.04.2023, 11:00 Uhr

- ✓ Kanalzustandsklassifizierung
- ✓ Kanalzustandsbewertung
- ✓ Kanalsanierungskonzepte

Allgemeines

Die Sanierungsmaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben.


Folgende 4 Bieter haben ein Angebot abgegeben:

1. Fa. Schreiber Umweltschutz GmbH, Neuwied

2.

3.

4.



Die Ausschreibung umfasst

LOS Loreley:

Gesamtlänge ca. 240,00m

zu sanierende Schachtbauwerke: 10 Stk.

Gewerk 1: Sanierung in der Ortsgemeinde Dahlheim

Kreisprofil DN 300 8 Haltungen Kanallänge ca. 240,00m
10 Schachtbauwerke

LOS Bad Ems:

Gesamtlänge ca. 716,00m

zu sanierende Schachtbauwerke: 31 Stk.

Gewerk 2: Sanierung in der Ortsgemeinde Arzbach

Kreisprofil DN 300 12 Haltungen Kanallänge ca. 281,00m
15 Schachtbauwerke

Gewerk 3: Sanierung in der Ortsgemeinde Kemmenau

Kreisprofil DN 300 14 Haltungen Kanallänge ca. 435,00m
16 Schachtbauwerke

LOS Nassau:

Gesamtlänge ca. 761,00m

zu sanierende Schachtbauwerke: 33 Stk.

Gewerk 4: Sanierung in der Ortsgemeinde Attenhausen

Kreisprofil DN 300 5 Haltungen Kanallänge ca. 111,00m
Kreisprofil DN 400 1 Haltung Kanallänge ca. 42,00m
10 Schachtbauwerke

Gewerk 5: Sanierung in der Ortsgemeinde Hömberg

Kreisprofil DN 300 1 Haltung Kanallänge ca. 33,00m
Kreisprofil DN 500 1 Haltung Kanallänge ca. 33,00m
4 Schachtbauwerke

Gewerk 6: Sanierung in der Stadt Nassau

Kreisprofil DN 250 5 Haltungen Kanallänge ca. 173,50m
6 Schachtbauwerke

- ✓ Kanalzustandsklassifizierung
- ✓ Kanalzustandsbewertung
- ✓ Kanalsanierungskonzepte

Gewerk 7: Sanierung in der Ortsgemeinde Seelbach
Kreisprofil DN 300 3 Haltungen Kanallänge ca. 146,50m
5 Schachtbauwerke

Gewerk 8: Sanierung in der Ortsgemeinde Winden
Kreisprofil DN 250 5 Haltungen Kanallänge ca. 187,00m
Kreisprofil DN 300 1 Haltung Kanallänge ca. 35,00m
8 Schachtbauwerke

LOS Lahnstein:

Gesamtlänge ca. 221,00m

zu sanierende Schachtbauwerke: 7 Stk.

Gewerk 9: Sanierung in der Stadt Lahnstein
Kreisprofil DN 400 2 Haltungen Kanallänge ca. 44,00m
Kreisprofil DN 500 3 Haltungen Kanallänge ca. 177,00m
7 Schachtbauwerke

Die v. g. Leistungen werden als eine Baueinheit betrachtet!

Die Submission fand am Mittwoch, den 05.04.2023 um 11:00 Uhr bei den Verbandsgemeindewerken Loreley,
Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen statt.

An der Submission beteiligten sich 4 Bieter, deren Angebote zur Eröffnung zugelassen wurden.

- ✓ Kanalzustandsklassifizierung
- ✓ Kanalzustandsbewertung
- ✓ Kanalsanierungskonzepte

Der Eröffnungstermin wurde am 06.04.2023 um 11:56 Uhr geschlossen. (siehe Niederschrift (VOB/A))
Verspätete Angebote sind nicht eingegangen.

Zur Angebotseröffnung wurden folgende Ergebnisse verlesen:

Nr.	Name und Anschrift des Bieters	Angebotssumme [€]	Nachlass [%]	Nebenangebote
1	SCHREIBER Umweltschutz GmbH Breslauer Straße 57 56566 Neuwied	580.785,99	1,0	./.
2	[REDACTED]	856.211,49	./.	./.
3	[REDACTED]	697.227,18	1,0	./.
4	[REDACTED]	785.731,50	./.	./.

Nachlässe:

Die Firmen Schreiber Umweltschutz GmbH und [REDACTED] bieten 1,0 % Nachlass ohne Bedingungen.

Nebenangebote:

Nebenangebote waren nicht zugelassen.

- ✓ Kanalzustandsklassifizierung
- ✓ Kanalzustandsbewertung
- ✓ Kanalsanierungskonzepte

Wertung der Angebote

1. Formale und inhaltliche Prüfung der Angebote

		form- und fristgerechte Abgabe	an geforderten Stellen unterzeichnet	geforderte Unterlagen vollständig								geforderte Preisangaben	unzulässige Änderungen oder Ergänzungen	nicht zugelassene Nebenangebote
			213	213	124	221 oder 222	233	234	RAL-GZ 96	Landes-tariftreue				
1	Schreiber Umweltschutz	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
2		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
3		Ja	Ja	Ja	Ja	na	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
4		Ja	Ja	Ja	na	Ja	Ja	na	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
na= nicht ausgefüllt														

- Alle Angebote wurden rechtzeitig eingereicht.
- Alle Angebote waren rechtmäßig unterschrieben, bzw. der Bieter namentlich benannt (bei elektronischer Abgabe).
- Alle Angebote sind frist- und formgerecht eingegangen.
- Die Bieter haben keine Änderungen oder Ergänzungen an den Verdingungsunterlagen vorgenommen.
- Die Preisangaben der Bieter sind vollständig.
- Wettbewerbswidrige Absprachen konnten nicht festgestellt werden.
- Nebenangebote waren nicht zugelassen. Es wurden keine Nebenangebote abgegeben.

Schreiber Umweltschutz GmbH, Neuwied

Das EVM-Blatt 124 lag nicht vor. Die Firma ist im Hessischen Präqualifikationsregister eingetragen.

Das EVM-Blatt 234 lag nicht vor.

Das EVM-Blatt 234 sowie die Verleihungs-Urkunde der Gütezeichen Kanalbau lagen nicht vor.

Die Verleihungs-Urkunde der Gütezeichen Kanalbau lag nicht vor.

- ✓ Kanalzustandsklassifizierung
- ✓ Kanalzustandsbewertung
- ✓ Kanalsanierungskonzepte

Gemäß VOB/A §16a ist den Bietern eine angemessene Frist zu setzen, um fehlende Unterlagen nachzureichen.

Ein Nachreichen der fehlenden Unterlagen würde die Reihenfolge der Bietenden nicht beeinflussen, weshalb auf das Nachfordern verzichtet wird.

Nach der formellen Prüfung bleiben ALLE 4 Bieter in der Wertung.

- ✓ Kanalzustandsklassifizierung
- ✓ Kanalzustandsbewertung
- ✓ Kanalsanierungskonzepte

2. Eignung der Bieter

Alle vier Bieter weisen die angeforderten Nachweise und Gütezeichen nach.

1. Fa. Schreiber Umweltschutz GmbH
2. [REDACTED]
3. [REDACTED] (Verleihungs-Urkunde lag nicht vor, Gütezeichen wurden abgefragt)
4. [REDACTED] (Verleihungs-Urkunde lag nicht vor, Gütezeichen wurden abgefragt)

Diese Bieter haben die Eignung zur Sanierung der Maßnahme und können bedenkenlos gewertet werden. Ein Nachreichen der fehlenden Unterlagen der Bieter würde die Reihenfolge günstiger Bietenden nicht beeinflussen, weshalb auf das Nachfordern verzichtet wird.

Nach der Eignungsprüfung verbleiben somit 4 Bieter in der Wertung.

- ✓ Kanalzustandsklassifizierung
- ✓ Kanalzustandsbewertung
- ✓ Kanalsanierungskonzepte

3. Prüfung der Angemessenheit der Preise

Die Angebote wurden hinsichtlich eventueller wirtschaftlicher Risiken, bedingt durch spekulative Ansätze im Angebot, überprüft.

Die nachgerechneten Bruttosummen sowie die sich ergebende Bieterreihenfolge ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Anzeichen für Mischkalkulation liegen nicht vor.

Alle Hauptangebote sind hinsichtlich der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar.

Bieterreihen- folge			ungeprüfte Angebotssummen	rechn. geprüfte Angebotssummen nach Abzügen einschließlich 19% MwSt.
1.	Schreiber Umweltschutz GmbH	€	580.785,99	574.978,13 inkl. 1,0 % Nachlass
2.	[REDACTED]	€	697.227,18	690.254,91 inkl. 1,0 % Nachlass
3.	[REDACTED]	€	785.731,50	785.731,50
4.	[REDACTED]	€	856.211,49	856.211,49

- ✓ Kanalzustandsklassifizierung
- ✓ Kanalzustandsbewertung
- ✓ Kanalsanierungskonzepte

4. Technische und wirtschaftliche Prüfung der Angebote

Alle Hauptangebote sind hinsichtlich der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar.

4.1.1 Angebot der Fa. Schreiber Umweltschutz GmbH

Hauptangebot

Geprüfte Hauptangebotssummen inkl. 1,0 % Nachlass (einschl. 19% MwSt.) **€ 574.978,13**

Die kalkulative Überprüfung ergab, dass die Preise auf einer untersten Preisebene liegen.

Die Bieterangabe der Firma Schreiber Umweltschutz GmbH entsprechen den geforderten Kriterien der Ausschreibung.

4.1.2

Hauptangebot

Geprüfte Hauptangebotssummen inkl. 1,0 % Nachlass (einschl. 19% MwSt.) **€ 690.254,91**

Die kalkulative Überprüfung ergab, dass die Preise ebenfalls auf einer unteren Preisebene liegen.

4.1.3

Hauptangebot

Geprüfte Hauptangebotssummen (einschl. 19% MwSt.) **€ 785.731,50**

Die kalkulative Überprüfung ergab, dass auch diese Preise auf einer mittleren Preisebene liegen.

4.1.4

Hauptangebot

Geprüfte Hauptangebotssummen (einschl. 19% MwSt.) **€ 856.211,49**

Die kalkulative Überprüfung ergab, dass die Preise auf einer oberen Preisebene liegen.

- ✓ Kanalzustandsklassifizierung
- ✓ Kanalzustandsbewertung
- ✓ Kanalsanierungskonzepte

5. Vergabevorschlag

Nach durchgeführter technischer, wirtschaftlicher und rechnerischer Prüfung aller Angebote empfehlen wir Ihnen, den Auftrag für die

geschlossene Kanalsanierungsmaßnahme 2023

Verbandsgemeinde Loreley

LOS Loreley

Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

LOS Bad Ems, LOS Nassau

Stadt Lahnstein

LOS Lahnstein

an die Firma:

Schreiber Umweltschutz GmbH

Breslauer Straße 57

56566 Neuwied

zu vergeben.

Das Hauptangebot der Firma Schreiber Umweltschutz GmbH ist unter Berücksichtigung aller technischen, wirtschaftlichen und funktionsbedingten Gesichtspunkte das wirtschaftlichste Angebot.

Der Angebotspreis liegt unterhalb der veranschlagten Kosten (bepreistes Leistungsverzeichnis).

- ✓ Kanalzustandsklassifizierung
- ✓ Kanalzustandsbewertung
- ✓ Kanalsanierungskonzepte

Das Auftragsvolumen (einschl. 19% MwSt., 1,0% Nachlass) beträgt im Auftragsfall:

LOS Loreley

<u>Geprüfte Hauptangebotssumme brutto:</u>	€	<u>66.619,67</u>
Gewerk 1 – Dahlheim	€	66.619,67

LOS Bad Ems

<u>Geprüfte Hauptangebotssumme brutto:</u>	€	<u>214.428,31</u>
Gewerk 2 - Arzbach:	€	88.582,91
Gewerk 3 – Kemmenau:	€	125.845,40

LOS Nassau

<u>Geprüfte Hauptangebotssumme brutto:</u>	€	<u>213.298,97</u>
Gewerk 4 – Attenhausen	€	56.175,24
Gewerk 5 – Hömberg	€	20.458,35
Gewerk 6 – Nassau	€	41.240,39
Gewerk 7 – Seelbach	€	39.725,25
Gewerk 8 – Winden	€	55.699,74

LOS Lahnstein

<u>Geprüfte Hauptangebotssumme brutto:</u>	€	<u>80.631,18</u>
Gewerk 9 – Niederlahnstein	€	80.631,18

Wir weisen darauf hin, dass die Zuschlags- und Bindefrist am 31.05.2023 abläuft.

Zu weiteren Erläuterungen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen




Ingenieurbüro S.Kämpfer