

Angebotsauswertung neue Server 2025								Stand:	11.02.2025
		Anbieter							
		Rednet, Mainz, 22.12.24		Anbieter B		Anbieter C		Anbieter D	
Artikel	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis
PowerEdge R760 Server, bestehend aus:	2	20.664,66 €	41.329,32 €	19.478,05 €	38.956,10 €	kein Angebot		kein Angebot	
Trusted Platform Module 2.0 V3	1			ok					
2,5"-Gehäuse mit bis zu 16 SAS-/SATA-Laufwerken, SmartFlow, PERC 11 vorn, 2 CPUs	1			ok					
Intel® Xeon® Gold 6444Y, 3,6 GHz, 16 C/32 T, 16 GT/s, 45 MB Cache, Turbo, HT (270 W), DDR5-4800	1			ok					
Intel® Xeon® Gold 6444Y (45 MB Cache, 16 Cores, 32 Threads, 16 GT/s, 3,6 GHz, Turbo, HT (270 W), DDR5-4800)	1			ok					
Kühlung für Konfigurationen mit 2 CPUs (CPU-Leistung von mehr als 165 W)	1			ok					
Leistungsoptimierung	1								
RDIMMs mit 5.600 MT/s	1			ok					
64-GB-RDIMM, 5.600 MT/s, Dual Rank	16								
C7 – unkonfiguriertes RAID für HDDs oder SSDs (gemischte Festplattentypen sind zulässig)	1			ok					
PERC H755 mit Halterung (Bestückung von hinten)	1			ok					
960-GB-SSD, SATA, leseoptimiert, 6 Gbit/s, 512, 2,5", Hot-Plug-fähig, agnostisches Laufwerk, 1 DWPD	3			ok					
„Energy Safe“ - Dell Active Power Controller	1			ok					
UEFI-BIOS-Startmodus mit GPT-Partition	1								
Kein Energy Star	1			ok					
Very-High-Performance-Lüfter x6	1			ok					
2 x, für eine vollständig redundante Stromversorgung (1 + 1), Hot-Plug-fähiges Netzteil, 1.400 W, gemischter Modus, Titanium	1			ok					
Rack-Netzkabel, 2 m (C13/C14, 10A)	2			ok					
Riser-Konfiguration 1, 6 x 8-4.0-Steckplätze mit gesamter Höhe, 2 x 16-4.0-Steckplätze mit flachem Profil	1								
Hauptplatine, unterstützt ALLE CPUs (erforderlich für CPUs mit einer Leistung von mindestens 250 W)	1								
Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0	1			ok					
Broadcom 5720, 2 Anschlüsse, 1 GbE, LOM	1			ok					
Intel X710-T4L Quad Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile	1			ok					
HBA355e-Adapter, volle Höhe und flaches Profil, DIB	1			ok					
Keine Kabel erforderlich, Keine GPU-Leermodule	1			ok					
2-HE-LCD-Blende für PowerEdge	1			ok					
BOSS-Platzhalter	1			ok					
SFP28 SR Optik, 25GbE, 85C, für all SFP28 Anschlüsse	2			ok					

Angebotsauswertung neue Server 2025								Stand:	11.02.2025
		Anbieter							
		Rednet, Mainz, 22.12.24		Anbieter B		Anbieter C		Anbieter D	
Artikel	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis
Kein Betriebssystem	1								
Keine Datenträger erforderlich	1								
iDRAC9 Enterprise, 16 GB	1			ok					
Ohne Quick Sync	1			ok					
iDRAC, Standard/Legacy Passwort	1			ok					
iDRAC Service Module (ISM), nicht installiert	1			ok					
iDRAC Gruppenmanager, deaktiviert	1			ok					
ReadyRails™ Gleitschienen mit Kabel-Management-Arm	1			ok					
Lüfter Foam, Festplattenlaufwerk 2 HE	1			ok					
Keine Systemdokumentation, kein OpenManage DVD Kit	1								
Versand – PowerEdge R760 – EMEA1 (Englisch/Französisch/Deutsch/Spanisch/Russisch/Hebräisch)	1			ok					
Versandmaterial – PowerEdge R760	1			ok					
PowerEdge R760, CE-Kennzeichnung, ohne CCC- oder BIS-Kennzeichnung	1			ok					
Titanium – Netzteilkonfiguration	1			ok					
Ohne HBM	1			ok					
Auswahl ablehnen	1								
Keine Bereitstellung vor Ort	1								
Infrastrukturbereitstellung ausgewählt	1								

Angebotsauswertung neue Server 2025								Stand:	11.02.2025
		Anbieter							
		Rednet, Mainz, 22.12.24		Anbieter B		Anbieter C		Anbieter D	
Artikel	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis
Service 5 Jahre									
Standardservice am nächsten Arbeitstag, 36 Monate, 36 Monat(e)	1			ok					
Standardservice am nächsten Arbeitstag, 60 Monat(e)	1			ok					
Keep Your Hard Drive für Unternehmen, 60 Monat(e)	1			ok					
RN, 5J, ab Kauf, 5x09h, VOS, RZ 04h,R760	1			ok					
Dell-EMC ME5024 Storage Array, bestehend aus	1	34.503,00 €	34.503,00 €	27.140,00 €	27.140,00 €				
Dell ME5024 Storage Array	1			ok					
ME5024 Shipping EMEA 2,No Reg Lbl	1			ok					
ME5024 SHIPPING REG LBL	1			ok					
12Gb SAS 8 Port Dual Controller	1			ok					
12Gb HD Mini-SAS to HD Mini-SAS 2M Cable	7			nur 4					
Hard Drive Filler 2.5in, Single Blank	6			fehlt					
1.92TB SSD SAS Read Intensive up to 24Gbps 512e 2.5in Hot-Plug 1WPD, AG Drive	17			ok					
Rack Rails 2U	1			ok					
Netzteil, 580 W, redundant, WW	1			ok					
ME Series 2U Bezel	1			ok					
Rack-Netzkabel, 2 m (C13/C14, 10A)	2			ok					
Service 5 Jahre									
Basic Next Business Day, 60 Monat(e)	1			ok					
Keep Your Hard Drive für Unternehmen, 60 Monat(e)	1			ok					
Parts Only Warranty 36 Months, 36 Monat(e)	1			ok					
RN TopUp, 60 Monate, Storage, 7x24h, Reakt. Vor Ort innerh. 04h	1			ok					

Angebotsauswertung neue Server 2025								Stand:	11.02.2025
		Anbieter							
		Rednet, Mainz, 22.12.24		Anbieter B		Anbieter C		Anbieter D	
Artikel	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis
Dell-EMC PowerEdge R760 Backupserver, bestehend aus	1	14.467,66 €	14.467,66 €	11.904,17 €	11.904,17 €				
PowerEdge R760 Server	1			ok					
Trusted Platform Module 2.0 V3	1			ok					
3,5"-Gehäuse mit bis zu 12 SAS-/SATA-Laufwerken, Adapter mit flachem Profil für PERC 11, 1 oder 2 CPUs	1			ok					
Intel® Xeon® Silver 4509Y, 2,6 GHz, 8 C/16 T, 16 GT/s, 23 MB Cache, Turbo, HT (125 W), DDR5-4400	1			ok					
Intel® Xeon® Silver 4509Y, 2,6 GHz, 8 C/16 T, 16 GT/s, 23 MB Cache, Turbo, HT (125 W), DDR5-4400	1			ok					
Kühlung für Konfigurationen mit 2 CPUs (CPU-Leistung von mehr als 165 W)	1			ok					
Leistungsoptimierung	1			ok					
RDIMMs mit 5.600 MT/s	1			ok					
64-GB-RDIMM, 5.600 MT/s, Dual Rank	8			ok					
C7 – unkonfiguriertes RAID für HDDs oder SSDs (gemischte Festplattentypen sind zulässig)	1			ok					
PERC H755-Adapter, Low Profile	1			ok					
16-TB-Festplatte, SAS, ISE, 12 Gbit/s, 7,2K, 512e, 3,5", Hot-Plug-fähig, agnostisches Laufwerk	6			ok					
„Energy Safe“ - Dell Active Power Controller	1			ok					
UEFI-BIOS-Startmodus mit GPT-Partition	1								
Kein Energy Star	1			ok					
Very-High-Performance-Lüfter x6	1			ok					
2 x, für eine vollständig redundante Stromversorgung (1 + 1), Hot-Plug-fähiges Netzteil, 1.400 W, gemischter Modus, Titanium	1			ok					
Rack-Netzkabel, 2 m (C13/C14, 10A)	2			ok					
Riser-Konfiguration 1, 6 x 8-4.0-Steckplätze mit gesamter Höhe, 2 x 16-4.0-Steckplätze mit flachem Profil	1			fehlt					
Hauptplatine unterstützt NUR CPUs unter 250 W (Upgrade auf CPUs mit einer Leistung von 250 W oder mehr nicht möglich), MLK	1			ok					
Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0	1			ok					
Broadcom 5720, 2 Anschlüsse, 1 GbE, LOM	1			ok					
Intel X710-T4L Quad Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile	1			ok					
HBA355e-Adapter, volle Höhe und flaches Profil, DIB	1			ok					
Keine Kabel erforderlich, Keine GPU-Leermodule	1			ok					
2-HE-LCD-Blende für PowerEdge	1			ok					
BOSS-N1-Controller-Karte mit 2 x 480-GB-M.2 (RAID 1)	1			ok					
SFP28 SR Optik, 25GbE, 85C, für all SFP28 Anschlüsse	2			ok					

Angebotsauswertung neue Server 2025								Stand:	11.02.2025
		Anbieter							
		Rednet, Mainz, 22.12.24		Anbieter B		Anbieter C		Anbieter D	
Artikel	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis
Kein Betriebssystem	1			ok					
Keine Datenträger erforderlich	1			ok					
iDRAC9 Enterprise, 16 GB	1			ok					
Ohne Quick Sync	1			ok					
iDRAC, Standard/Legacy Passwort	1			ok					
iDRAC Service Module (ISM), nicht installiert	1			ok					
iDRAC Gruppenmanager, deaktiviert	1			ok					
ReadyRails™ Gleitschienen mit Kabel-Management-Arm	1			ok					
Lüfter Foam, Festplattenlaufwerk 2 HE	1			ok					
Keine Systemdokumentation, kein OpenManage DVD Kit	1			ok					
Versand – PowerEdge R760 – EMEA1 (Englisch/Französisch/Deutsch/Spanisch/Russisch/Hebräisch)	1			ok					
Versandmaterial – PowerEdge R760	1			ok					
PowerEdge R760, CE-Kennzeichnung, ohne CCC- oder BIS-Kennzeichnung	1			ok					
Titanium – Netzteilkonfiguration	1			ok					
Ohne HBM	1			ok					
Auswahl ablehnen	1			ok					
Keine Bereitstellung vor Ort	1			ok					
Infrastrukturbereitstellung ausgewählt	1			ok					
12Gb Mini-SAS HD to Mini-SAS HD Cable, 2M	4	fehlt		69,50 €	278,00 €				

Angebotsauswertung neue Server 2025								Stand:	11.02.2025
		Anbieter							
		Rednet, Mainz, 22.12.24		Anbieter B		Anbieter C		Anbieter D	
Artikel	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis
Service 5 Jahre									
Standardservice am nächsten Arbeitstag, 36 Monate, 36 Monat(e)	1			ok					
Standardservice am nächsten Arbeitstag, 60 Monat(e)	1			ok					
Keep Your Hard Drive für Unternehmen, 60 Monat(e)	1			ok					
RN, 5J, ab Kauf, 5x09h, VOS, RZ 04h,R760	1			ok					
Dell-EMC ML3-Bandbibliothek, bestehend aus	1	9.274,00 €	9.274,00 €	11.288,00 €	11.288,00 €				
Dell EMC ML3-Bandbibliothek	1								
ML3 LTO8 SAS-HH-Bandlaufwerk	1								
Cleaning Tape Cartridge for LTO with Barcode Labels ,1 pack	1								
LTO8 Tape Labels, 1-200	1								
Ohne zusätzliches Netzteil (ein Netzteil ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten)	1								
PowerVault ML3 European Docs with PDU Cord	1								
6Gb Mini to HD-Mini SAS Cable, 2M	1								
PowerVault Order - Germany	1								
Infrastrukturbereitstellung ausgewählt	1								
ML3-/ML3E-Rackschienen	1								
Keine Bereitstellung vor Ort Kundeninstallation erforderlich	1								
Service 5 Jahre									
3 Jahre Ersatzteile-Service	1								
5Yr Basic Warranty - Next Business Day	1								
Quantum - LTO Ultrium 8 x 1 - 12 TB - Speichermedium	20	50,00 €	1.000,00 €	517,60 €	10.352,00 €				
Summe gesamt netto:			100.573,98 €		99.918,27 €				
+ 19% Mwst.			19.109,06 €		18.984,47 €				
Gesamt brutto:			119.683,04 €		118.902,74 €				